




Electrobomba FORAS WATER PUMPS sumergible diseñada para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados.

Bomba de drenaje indicada para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo.

Características	
Cuerpo bomba	Polipropileno
Soporte motor	Fundición Gris
Rodete	Noryl
Cierre	Cierre sobre eje, mediante dos retenes que actúan sobre un casquillo autolubricado en acero/cerámica
Eje motor	Acero AISI 416 con casquillo de cerámica
Paso de sólidos	4 mm
Profundidad de inmersión	5 m
Nivel de achique	10 mm
Flotador externo	Con interruptor incorporado
Número de arranques por hora	máx 25
Fluido	Aguas de achique poco cargadas
Temperatura del líquido	0 - 40 °C
Caudal máximo	250 l/min
Altura máxima	13,5 m
Ø impulsión	1"
Motor	Sumergible monofásico 230 V - 50 Hz
Protección térmica	Incluida
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP68



TIPO	P2		AMPERE	Q (m³/h - l/min)						
	(HP)	(kW)		0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
1 ~			1x230 V 50 Hz	0	20	40	60	80	100	120
SP 60 G	0,54	0,4	2,1	H (m)						
				8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6



TIPO	DIMENSIONES (mm)					EMBALAJE (mm)			PESO (kg)
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
SP 60 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320	4,2