Descripción del producto - Bomba de agua para piscina Silen S 150 22 M ESPA

Descripción del producto:

- Bomba autoaspirante silenciosa y compacta, diseñada para recirculación y filtración de agua en piscinas medianas.
- Capaz de aspirar hasta 4 metros de profundidad.
- El cuerpo de la bomba, impulsor, difusión, impulsión y aspiración fabricados con un tecnopolímero reforzado que lo vuelve resistente y ligero para el uso continuo.
- El eje de la bomba está hecho de acero inoxidable.
- Las juntas se encuentran hechas de dos materiales, NBR y EPDM, para resistir las distintas condiciones ambientales, el agua y líquidos aceitosos.
- La carcasa del motor se encuentra hecha de aluminio.
- El motor de esta bomba monoetapa, es asíncrono de dos polos y cuenta con una protección IPX5, lo que le da resistencia contra chorros de agua a presión.
- La temperatura máxima del líquido que soporta la bomba es de 40°C, gracias al aislamiento de clase F del motor, el cual además, se refrigera mediante un ventilador.
- El motor es monofásico e incluye protección térmica para mayor seguridad.
- La bomba incluye las uniones.
- · No incluye cable.
- Tiene aspiración de dos entradas para un fluido más eficiente.
- Ideal para piscinas con un volumen de 48000 litros (filtrado en 2 horas).
- El caudal máximo es de 24000 l/h a 5,1 mca (metros por columna de agua).
- La altura máxima a la que puede elevar el agua es de 18,6 m.
- Trabaja con una tensión de 230 vatios y una corriente eléctrica de 7,1 A.
- Tiene una potencia mecánica de 1,1 kW, 1,5 HP.
- Sus dimensiones son 23,8 cm de ancho x 55,5 cm de largo x 34,7 cm de alto. Conexión de impulsión: 5 cm de diámetro. Conexión de aspiración: 5/6,3 cm. Pesa 13,5 kg.